CE

Artikelnummer
2012520WW025; 2012520WW05;
2012520WW10

Schefer Mietstapler GmbH, Winterbruckenweg 36, D-86316 Friedberg-Derching
Tel. +49 (0)821 567490, Fax: +49 (0)821 567493320, www.schefer-deutschland.de

8/2019

Vor der Verwendung:

-Bringen Sie die Winde in eine feste und sichere Position

-Verwenden Sie nur Seile, die auf dem Typenschild empfohlen werden. Beachten Sie die Wicklung, diese ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.

-Die Winde darf nicht gelöst werden, solange Sie beladen ist.

-Die Mindestlänge auf der Seiltrommel muss 3 Wicklungen betragen.

-Die Zahnräder müssen regelmäßig geschmiert werden.

Sicherheitshinweis:

-Heben Sie nicht mehr als die auf dem Typenschild angegebene Nennlast.

-Niemals die Seilwinde komplett abwickeln (min. 3 mal muss das Seil um die Trommel gewickelt sein)

-Nicht seitwärts ziehen, das Seil nicht schwingen, die Winde nicht benutzen wenn jemand unterhalb der Last steht.

-Verwenden Sie keine beschädigten oder verbundenen Seile

-Verwenden Sie keine Haken ohne Sicherheitsverriegelung, die größer als die angegebene Tragfähigkeit, beschädigt oder abgeschliffen sind

-Keine Gegenstände in die beweglichen Teile einführen

-Nichts am Gerät verändern solange es unter Last steht

-Das Gerät nicht motorisieren

-Verwenden Sie das Seil nicht als Schlinge

Gesetzliche, obligatorische Kontrollen durch den Benutzer

Das Gerät wurde entwickelt um folgenden Tests standzuhalten

-dynamische Druckprüfung an Koeffizient 1,1

-statischer Nachweis an Koeffizient 1,5

-Regelmäßige Wartung, Überprüfung ist min. einmal jährlich erforderlich

-Überprüfen Sie den Verschleiß der Bremsbeläge regelmäßig

Außerbetriebnahme

Wenn das Gerät beschädigt oder stark abgeschliffen ist und ein Risiko darstellen könnte, ist der Benutzer dazu verpflichtet, das Gerät aus dem Dienst zunehmen. Falls notwendig bitte zerlegen.

Bitte beachten: Unsere Geräte sind nur für den Innenbereich geeignet

Schefer Mietstapler GmbH, Winterbruckenweg 36, D-86316 Friedberg-Derching
Tel. +49 (0)821 567490, Fax: +49 (0)821 567493320, www.schefer-deutschland.de

Technische Daten für Wandseilwinde WW Premium

Artikel-Nr.	2012520WW025	2012520WW05	2012520WW10
Tragfähigkeit 1 Lage / kg	250	500	1000
Für Seil Ø / mm	5	7	9
Seilaufnahme / m	20	25	35
Gewicht / kg	10	16	40
A / mm	200	260	300
B / mm	150	180	300
C / mm	240	240	370
D / mm	330	360	490



EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass

Wandwinde WW Premium

2012520WW025; 2012520WW05
2012520WW10

zum teilweisen Heben und Senken von Lasten auf ebenem, befestigtem Boden in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen, insbesondere:

BGV D8;

Januar 2020 _____.
(Datum/Unterschrift/Firmenstempel)

Schefer Mietstapler GmbH
Winterbruckenweg 36
86316 Friedberg-Derching

Für Komplettierung, Montage und Inbetriebnahme gem. Betriebsanleitung zeichnet verantwortlich:

Ort: ..... Datum: .....

Verantwortlicher: ..... Firma: .....