

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.

Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau, um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen. Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk-ALTO Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.

Der ATTIX 40-0M TYPE 22 ist ein Sicherheitssauger mit Push & Clean Filterreinigungssystem, hohe Effizienz und einfaches Abreinen des Hauptfilterelementes zeichnen diese Maschine aus.


Der ATTIX 791-2M / B1 verfügt über eine 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik, ist diese Maschine besonders für einen Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet..



Abb. ähnlich

- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
<b>Filter</b>					
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	0	•	•
<b>Zusatzfilter</b>					
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	0	•	•
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>					
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	0	•	•
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	0	•	•





Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Modell	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
Artikel-Nr.	302001537	302001538

Produkteigenschaften	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
Softstart	•	•
Airflowsensor	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•	•
Gerätesteckdose	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•









Technische Spezifikationen	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
Leistung pmax (W)	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/13
Luftmenge (l/min.)	3800	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	70	70
Filterabreinigungssystem		
Hauptfiltertyp	PET	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	605x580x970	605x580x970
Gewicht (kg)	25	25

• Seriennmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk










Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
<b>Entsorgungssack</b>				
 Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	0	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○



## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen</b>					
	Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	0	○	○
	Bürstendüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	0	○	○
	Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	0	○	○
	Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	0	○	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	0	○	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	0	○	○
	Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	0	○	○
	Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	0	○	○
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	0	○	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	0	○	○
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	0	○	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	0	○	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	0	○	○
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>					
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	0	●	●
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	0	○	○
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	0	●	●
	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	0	○	○

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 791-2M/ B1	ATTIX 791-2M/B1
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	0	○	○
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	0	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	0	○	○
<b>Filter</b>					
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	0	●	●
<b>Zusatzfilter</b>					
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	0	●	●
<b>Sonstiges</b>					
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	0	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	0	○	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	0	○	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	0	○	○