



Nilfisk grey line

Gewerbesauger

Unser Produktprogramm





Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------|----|
| Produktübersicht | 4 |
| <hr/> | |
| Modell | |
| VP100 | 7 |
| VP300 ECO HEPA | 8 |
| VP300 HEPA | 9 |
| VP930 HEPA-Serie | 10 |
| VP600 HEPA | 12 |
| VP600 Battery | 13 |
| GD5 BACK HEPA / GD10 BACK HEPA | 14 |
| GD5 Battery | 15 |
| VU500 | 16 |
| GU700 A | 17 |
| VL100-Serie | 19 |
| VL500-Serie | 20 |
| <hr/> | |
| Zubehör Gewerbesauger | 21 |
| <hr/> | |
| Weitere Produktlinien | 22 |
| <hr/> | |
| Gründerjahre | 23 |
| <hr/> | |

Gewerbesauger

Saugleistung hängt von der Filterqualität ab

Die Gewerbesauger von Nilfisk zeichnen sich durch ihre überragende Saugleistung, effiziente Filterung und kompakte Bauform aus. Schon bei der Entwicklung achten wir auf die Bedienerfreundlichkeit der Maschinen. Sämtliche Sauger müssen einfach und leicht in der Handhabung sein. Zusätzlich müssen sie so robust konstruiert sein, dass die Benutzer jahrelang Freude an ihnen haben. Um dies zu garantieren, werden alle Maschinen einem Langzeittest unterzogen. Erst wenn dieser Test erfolgreich bestanden wurde, dürfen die Staubsauger in die Produktion gehen.

Spezieller Aufbau

Unsere Gewerbesauger sind so gebaut, dass sie wesentlich länger als andere Modelle saugen können, ehe die Saugleistung abnimmt. Bei unseren Maschinen wirkt die Saugkraft nach oben und das Sauggut fällt durch die Schwerkraft in dem Staubbeutel nach unten. Dies sorgt dafür, dass unsere Staubbeutel besser befüllt werden können und die Benutzer sie weniger häufig wechseln müssen. Das spart viel Geld und Zeit.

Nilfisk Saugmotoren

Die Saugmotoren von Nilfisk sind so konstruiert, dass sie höchste Leistung mit Langlebigkeit und niedrigem Geräuschpegel vereinen. Alle Gewerbesaugermotoren stammen aus der Industriereinigung und sorgen dafür, dass die Maschinen eine extrem lange Lebensdauer haben. Daher sind in allen Saugern Hochleistungsfilter eingebaut, die die Motoren und Turbinen der Sauger schützen.

Filtertechnik

Ein Filtersystem besteht aus verschiedenen Arten von Filtern, die nacheinander wirken: Staubbeutel, Hauptfilter und Abluftfilter. Nilfisk hat eine der größten Produktpaletten von Filtern weltweit, um die Sauger gemäß den Kundenanforderungen anzupassen. Ein Nilfisk HEPA-Filter hält zum Beispiel 99,997% aller Partikel, die größer als 0,3 µm sind, zurück, ein ULPA-Filter 99,999%. Diese Filter werden in der Regel als Abluftfilter eingesetzt, wenn spezielle Anforderungen an die Filterung gestellt werden, wie zum Beispiel in Hygienebereichen in Krankenhäusern oder zum Schutz von Allergikern.

Mehr zu unseren Gewerbesaugern finden Sie auf www.nilfisk.de.





VP100

Leicht zu bedienender Gewerbesauger für die tägliche Anwendung



Der VP100 ist ein leicht zu bedienender Trockensauger zu einem attraktiven Preis mit geringen Wartungskosten. Der Trockensauger bietet eine bezahlbare Qualität trotz sehr niedrigen Unterhaltskosten.

Der VP100 ist vollständig kompatibel mit dem bestehenden Zubehörprogramm der gewerblichen Trockensaugern mit Nennweite DN 32mm. Dies ermöglicht einen schnellen, einfachen Austausch des Zubehörs.

- Intuitive Bedienung
- Netzkabelaufbewahrung
- Zubehöraufbewahrung
- Einfacher Staubbeutelwechsel

Technische Daten

| Beschreibung | VP100 |
|--|-----------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 880 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 192 |
| Luftförderung (l/s) | 30 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 62,5 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 8,5 |
| Netzkabellänge (m) | 8 |
| Hauptfilterfläche cm ² | 1100 |
| Länge x Breite x Höhe (cm) | 34 x 32 x 34 |
| Gewicht (kg) | 5,2 |
| Standardzubehör | |
| Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm) | 147 0765 500 |
| Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 |
| Fugendüse, konisch (Ø 32 mm) | 147 0146 500 |
| Hauptfilterkorb, Synthetikvlies | VA81235 |
| Motorschutzfilter | VA85064 |
| Ausblasfilter | VA81413 |
| Saugrohr, Stahl, 2x 0,5 m (Ø 32 mm) | 140 8246 040 |
| Artikel-Nr. | 50000470 |

VP300 ECO HEPA

Gewerbesauger für den täglichen Einsatz



Der Sauger VP300 ECO HEPA ist ein robustes und äußerst zuverlässiges Gerät, auf das man sich immer verlassen kann. Er ist ideal für die Reinigung von Büros, Hotelzimmern, Einzelhandelsgeschäften und ähnliche leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Das benutzerfreundliche Design des VP300 ECO HEPA bietet:

- HEPA H13 Filter serienmäßig
- Klassenbester beim Filterbeutelvolumen, so dass weniger Zeit für den Beutelaustausch aufgewendet wird
- Dank des geringen Gewichts ist der Sauger sehr mobil beim täglichen Einsatz
- Mit niedrigem Geräuschpegel von 58 dB(A) ist der VP300 ECO HEPA ideal für die Untertagsreinigung geeignet
- Sichere und benutzerfreundliche Aufbewahrung von Zubehör und Kabel

Technische Daten

| Beschreibung | VP300 ECO HEPA |
|--|------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 400 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 110 |
| Luftförderung (l/s) | 25 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 15 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 58 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 10 |
| Netzkabellänge (m) | 10 |
| Hauptfilterfläche cm ² | 2400 |
| Länge x Breite x Höhe (cm) | 39,5 x 34 x 39 |
| Gewicht (kg) | 5 |
| Standardzubehör | |
| Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm) | 147 0765 500 |
| Bürstendüse / Pinseldüse | 140 8244 500 |
| Kombidüse mit Clip (Ø 38 mm) | 107418965 |
| Fugendüse | 107408039 |
| Teleskoprohr - Stahl | 107403804 |
| Staubbeutel Papier | 140 8618 000 |
| HEPA H13 Filter | 147 1250 600 |
| Sackfilter | 147 1432 500 |
| Artikel-Nr. | 107415311 |

VP300 HEPA

Der Gewerbesauger für perfekte Sauberkeit



Die Sauger der VP300-Serie sind robuste und äußerst zuverlässige Geräte. Sie sind ideal für die Reinigung von Büros, Hotelzimmern, Einzelhandelsgeschäften und ähnliche leichte bis mittelschwere Anwendungen. Die Filtrationsleistung der VP300-Serie ist hervorragend, da bei allen Versionen ein H13 HEPA-Abluftfilter Standard ist. So sorgt der Sauger für eine hohe Qualität der Raumluft in den gereinigten Bereichen.

Das benutzerfreundliche Design des VP300 bietet:

- Klassenbeste beim Filterbeutelvolumen, so dass weniger Zeit für den Beutelaustausch aufgewendet wird
- Dank des geringen Gewichts ist der Sauger sehr mobil beim täglichen Einsatz
- Sichere und benutzerfreundliche Aufbewahrung von Zubehör und Kabel
- Leistungsvarianten mit einer Aufnahmeleistung von 800 W mit einer oder zwei Leistungsstufen

Technische Daten

| Beschreibung | VP300 HEPA Basic | VP300 HEPA EU1 | VP300 HEPA EU2 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 800 | 800/400 | 800/400 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 215 | 215/110 | 215/110 |
| Luftförderung (l/s) | 32 | 32/25 | 32 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 22 | 22 | 22 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 62 | 62/58 | 62 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 10 | 10 | 10 |
| Netzkabellänge (m) | 10 | 15 | 10 |
| Hauptfilterfläche cm ² | 2400 | 2400 | 2400 |
| Länge x Breite x Höhe (cm) | 39,5 x 34 x 39 | 39,5 x 34 x 39 | 39,5 x 34 x 39 |
| Gewicht (kg) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Netzkabel | fest | abnehmbar | abnehmbar |
| 2 Stufig (2 Geschwindigkeiten) | | • | • |
| Standardzubehör | | | |
| Saugschlauch, komplett, 2,5 m (Ø 32 mm) | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| Bürstendüse / Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| Fugendüse | 107408039 | 107408039 | 107408039 |
| Kombibodendüse mit Clip (Ø 32 mm) | 107417790 | | 107417790 |
| Saugrohr, Stahl , 2 x 0,5 m (Ø 32 mm) | 140 8246 040 | | |
| Hartbodendüse | | 140 6700 540 | |
| Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm) (2 Stk.) | | 011 8130 500 | |
| Verlängerungsrohr (Ø 32 mm) (2 Stk.) | | | 011 6431 500 |
| Netzkabel steckbar, orange (10 m) | | | 107402676 |
| Netzkabel steckbar, orange (15 m) | | 107402901 | |
| Staubbeutel Papier | 140 8618 000 | 140 8618 000 | 140 8618 000 |
| HEPA H13-Filter | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| Sackfilter | 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 |
| Artikel-Nr. | 107415322 | 41600870 | 41600871 |

VP930 HEPA

Der ideale Sauger für das Hotelgewerbe



Die Sauger der VP930-Serie sind zuverlässige Partner für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in Hotels, Schulen, Büros und Krankenhäusern. Sie sind äußerst robust und verfügen über einen großen Staubbeutel mit einem Volumen von 15 Litern. Die geniale Konstruktion optimiert den Luftstrom und verringert Energieverluste auf ein Minimum, was sie zu den weltweit leisesten Gewerbesaugern machen. So vereinen sie eine enorme Saugkraft mit fantastischer Langlebigkeit. Daher entscheiden sich unsere langjährigen Kunden immer wieder gerne für ein Gerät aus der VP930-Serie.

Im Überblick

- Exzellenter Geräuschpegel
- Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter
- Hochwertige Bauteile
- Große Behälterkapazität
- HEPA H13-Abluftfilter ist Standard

Technische Daten

| Beschreibung | VP930 ECO HEPA | VP930 HEPA Basic | VP930 HEPA |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 400 | 760 | 760/400 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 120 | 240 | 240 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69 | 53 | 57 | 57/53 |
| Luftförderung (l/s) | 26 | 33 | 33 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 16 | 23 | 23 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 15 | 15 | 15 |
| Kabellänge (m) | 15 | 15 | 15 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 44 x 39 x 33 | 44 x 39 x 33 | 44 x 39 x 33 |
| Gewicht (kg) | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Standardzubehör | | | |
| Saugschlauch 1,9 m, komplett (Ø 32 mm) | 140 2782 500 | 140 2782 500 | 140 2782 500 |
| Fugendüse Ø 32 mm x 250 mm | 010 3098 500 | | 010 3098 500 |
| Kombibodendüse NA38 mit Clip | 107418965 | | |
| Kombibodendüse RD295 P mit Clip | | 107417790 | 107417790 |
| Kombidüse, klein | 011 3104 500 | 011 3104 500 | 011 3104 500 |
| HEPA-Filter H13 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| Filter Schaumstoff | 140 1515 500 | 140 1515 500 | 140 1515 500 |
| Filter Motorschutz, VPE 3 | 140 1535 510 | 140 1535 510 | 140 1535 510 |
| Verlängerungsrohr Alu (Ø 32 mm x 500 mm) (2 Stk.) | | 011 6431 500 | 011 6431 500 |
| Teleskoprohr Alu (Ø 32 mm) | 011 8130 500 | | |
| Staubbeutel (5 Stk.) | | | 140 7015 020 |
| Staubbeutel (1 Stk.) | 140 7015 040 | 140 7015 040 | 140 7015 040 |
| Artikel-Nr. | 107415450 | 107415451 | 107415453 |



VP600 HEPA

Power in einem ruhigen Design



Die VP600-Serie sind effiziente und hochmoderne Trockensauger für kostensparende Reinigung in Hotels, Restaurants, Büros, öffentlichen Einrichtungen und allen Anwendungsbereichen von Reinigungsdienstleistern. Beim VP600 steht Ihnen eine breite Palette an Funktionen zur Verfügung. Wählen Sie beispielsweise die für Sie optimale Kabellösung, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Reinigung optimiert.

Im Überblick

- Aufnahmeleistung von 330/550 W oder 730/330 W
- Zwei Leistungsstufen für optimierten Energieverbrauch und Reinigungsleistung
- HEPA-Abluftfilter als Standard in allen Modellen
- Magnetverschluss des Staubbeutel-fachs sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit
- Erhältlich mit Standardkabel, abnehmbarem Kabel oder Kabelaufwicklung

Technische Daten

| Beschreibung | VP600 ECO HEPA | VP600 HEPA Basic | VP600 HEPA STD 2 | VP600 HEPA STD 3 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 330/550 | 730 | 730/330 | 730/330 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 75/155 | 200 | 200/75 | 200/75 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69 | 58/62 | 62 | 62/58 | 62/58 |
| Luftförderung (l/s) | 24/28 | 30 | 30/24 | 30/24 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 15/18 | 22 | 22/15 | 22/15 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kabellänge (m) | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 48 x 30 x 27 |
| Gewicht (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standardzubehör | | | | |
| Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm) | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| Bürstendüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| Fugendüse | 107408039 | 107408039 | 107408039 | 107408039 |
| Kombibodendüse NA 38 mit Clip | 107418965 | | | |
| Kombibodendüse NE10 mit Clip, (292 mm) | | | 107413075 | 107413075 |
| Hartbodendüse mit Clip | | 140 6700 540 | | |
| Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| HEPA-Filter H13 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| Einlegetuch | 107413056 | 107413056 | 107413056 | 107413056 |
| Abnehmbares Kabel, orange (15 m) | 107402901 | | 107402901 | |
| Saugrohr, Aluminium (Ø 32 mm) (2x 0,5 m) | | 011 6431 500 | | |
| Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm) | 011 8130 500 | | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| Netzkabelmodul, abnehmbar | 107413044 | | 107413044 | |
| Netzkabelmodul, aufrollbar | | | | 107413048 |
| Netzkabelmodul, fest | | 107413043 | | |
| Artikel-Nr. | 107418540 | 107418541 | 41600860 | 41600861 |

VP600 Battery

Leistungsstarker, wendiger und bester Batteriesauger seiner Klasse



Mit dem VP600 Battery liefert Nilfisk einmal mehr „den Besten seiner Klasse“. Unerreicht ist nicht nur das prämierte Maschinendesign mit selbstfixierenden Magnetverschlüssen an der Staubbeutelkammer. Darüber hinaus garantiert die batteriebetriebene Maschine durch den Einsatz von zwei Batterien (36V, 7,8 Ah) eine Arbeitszeit von bis zu 60 Minuten. Gepaart mit einem äußerst niedrigen Geräuschpegel von 55 dB ist dieser Kesselsauger ein prädestinierter Helfer in der Untertagsreinigung sowie für Aufgaben in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kindertagesstätten oder Institutionen mit Publikumsverkehr.

Im Überblick

- Hohe Produktivität durch 60 minütige Batterielaufzeit bei voll geladener Batterie
- Schnelle Batterieladung in nur 40 Minuten
- Exzellente Reinigungsergebnisse
- Batteriebetriebene Reinigung für mehr Mobilität
- Sichere Durchführung von Reinigungsarbeiten ohne Stolperquellen z.B. durch herumliegende Kabel
- Die intelligente Nilfisk Technologie überwacht die 36V Lithium-Batterie während Betrieb und Ladezyklus
- Geringer Schalldruckpegel von nur 55 dB (A)

Technische Daten

| Beschreibung | VP600 Battery EU | VP600 Battery m. 2 Batterien |
|---|------------------|------------------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 465 | 465 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 45/116 | 45/116 |
| Luftförderung (l/s) | 21,7/26,7 | 21,7/26,7 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 8 | 8 |
| Batteriekapazität (Ah) | 7,8 | 7,8 |
| Schalldruckpegel mit Düse (dB(A) ISO 11203) | 55/61 | 55/61 |
| Energieverbrauch (W) | 190/465 | 190/465 |
| Batterielaufzeit (min.) | 60/30 | 60/30 |
| Batterieladezeit (min.) | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 48 x 30 x 27 | 48 x 30 x 27 |
| Gewicht (kg) | 7,2 | 7,2 |
| Gewicht inkl. Batterie (kg) | 10 | 10 |
| Standardzubehör | | |
| Teleskoprohr Aluminium | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| Saugschlauch | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| Kombibodendüse RD295P mit Park-Clip | 107417790 | 107417790 |
| Hartbodendüse Ø 32 mm | 140 6700 540 | 140 6700 540 |
| Bürstendüse Ø 32 mm | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| Fugendüse | 107408039 | 107408039 |
| Einlegetuchfilter | 107413056 | 107413056 |
| Filtersack (1Stk.) | 107413077 | 107413077 |
| HEPA H13 Filter | 147 1250 500 | 147 1250 500 |
| Batterie LI 36V 10S4P +VP600 Abdeckung | 41600869 | 2 x 41600869 |
| Schnellladegerät 500W EU | 41600864 | 41600864 |
| Artikel-Nr. | 41600821 | 41600901 |

GD5 BACK HEPA / GD10 BACK HEPA

Stark und ergonomisch



Ein guter Rückentragesauger muss vielen Anforderungen gerecht werden: Er sollte leicht sein mit einer möglichst gleichmäßigen Gewichtsverteilung und außerdem so wenig Lärm wie möglich machen. Gleichzeitig muss er über ausreichend Leistung für eine schnelle, effiziente Reinigung verfügen und der Staubbeutel sollte so groß sein, dass er nicht ständig ausgetauscht werden muss. Vor allem sollten natürlich die Reinigungskosten niedrig sein!

Im Überblick

- Geringes Betriebsgeräusch zur Schonung des Bedieners und für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen
- Leichtes Gerät auf einem ergonomischen Tragegestell, das ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht
- Ausgezeichnete Filtrationsleistung mit HEPA-Abluftfilter
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Behälter in verschiedenen Größen erhältlich
- Abnehmbares, 15 m langes Netzkabel mit Sicherheitsauslöser spart Zeit
- GD5 BACK HEPA mit Steckdose für Elektroaugbürste

Technische Daten

| Beschreibung | GD5 BACK HEPA Basic | GD5 BACK HEPA | GD10 BACK HEPA | GD5 Fly |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 780 | 780 | 780 | 800 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 225 | 225 | 225 | 126 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69 | 64 | 64 | 64 | - |
| Luftförderung (l/s) | 33 | 33 | 33 | 29 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Hauptfilterfläche (cm ²) | 2400 | 2400 | 2400 | - |
| Schmutzbehältervolumen (l) | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Kabellänge (m) | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 38 x 26 x 57 | 38 x 26 x 57 | 38 x 26 x 57 | 38 x 26 x 57 |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,2 |
| Standardzubehör | | | | |
| Saugschlauch konisch, komplett (Ø 32 mm) (1,6 m) | 147 1236 500 | 147 1236 500 | 147 1236 500 | 147 1236 500 |
| Bürstendüse / Pinseldüse (Ø 32 mm) | | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| Fugendüse (Ø 32 mm) | | 22302100 | 22302100 | 22302100 |
| Kombibodendüse RD295P mit Clip | 107417790 | 107417790 | 107417790 | 107417790 |
| HEPA-Filter H13 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | |
| Sackfilter (10 l) | | | 147 1099 500 | |
| Sackfilter (5 l) | 147 1100 500 | 147 1100 500 | | 147 1100 500 |
| Verlängerungsrohr Alu (Ø 32 x 500 mm) | 011 6431 500 | | | |
| Teleskoprohr Alu (Ø 32 mm) | | 011 8130 500 | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| Gurtzeug PREMIUM CPL | | 147 1246 510 | 147 1246 510 | |
| Gurtzeug STD CPL | 147 1090 510 | | | |
| Staubbeutel (5 Stk.) | | 147 1098 500 | | 147 1098 500 |
| Artikel-Nr. | 107417934 | 107417935 | 107417927 | 107410451 |

GD5 Battery

Maximale Bewegungsfreiheit und hohe Saugkraft



Schwer erreichbare Stellen, verwinkelte Ecken und schmale Räume – diese Herausforderungen meistert der tragbare Gewerbesauger GD5 Battery spielend. Seine lange Betriebsdauer von bis zu 60 Minuten ist dabei besonders in Bereichen von Vorteil, die keine stationären Stromquellen bereitstellen. Dieser Komfort macht den GD5 Battery zum idealen Helfer bei der Innenreinigung von Hörsälen, Kinos und Theatern sowie von Zügen, Flugzeugen oder Konferenzsälen. Mit seiner hohen Saugkraft eignet sich der Rückentragesauger zudem für die Tages- oder Zwischenreinigung in geräuschempfindlichen Bereichen, da er lediglich ein geringes Arbeitsgeräusch von 60 dB entwickelt.

Im Überblick

- Maximale Bewegungsfreiheit und Mobilität durch kabellose und ergonomische Tragelösung
- Hohe Produktivität durch 60 minütige Batterielaufzeit
- Sichere Durchführung von Reinigungsarbeiten ohne Stolperquellen z.B. durch herumliegende Kabel
- Optimale Reinigungsergebnisse durch Power Boost Funktion für hohe, anspruchsvolle Reinigungsarbeiten
- Geringer Schalldruckpegel von nur 60 dB (A) ermöglicht eine Reinigung am Tag

Technische Daten

| Beschreibung | GD5 Battery | GD5 Battery . 2 Batterien |
|---|-----------------|---------------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 650 | 650 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 45/116 | 45/116 |
| Luftförderung (l/s) | 21,7/26,7 | 21,7/26,7 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 5 | 5 |
| Schalldruckpegel mit Düse (dB(A) ISO 11203) | 60/65 | 60/65 |
| Filtersackfläche (cm ²) | 1397 | 1397 |
| Energieverbrauch (W) | 190/465 | 190/465 |
| Batterielaufzeit (min.) | 60/30 | 60/30 |
| Batterieladezeit (min.) | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 24 x 33 x 75,5 | 24 x 33 x 75,5 |
| Gewicht (kg) | 5,3 | 5,3 |
| Gewicht inkl. Batterie (kg) | 8 | 8 |
| Standardzubehör | | |
| Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm) | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| Hartbodendüse mit Clip (Ø 32 mm) | 140 6700 540 | 140 6700 540 |
| Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| Kombibodendüse RD295 P mit Clip | 107417790 | 107417790 |
| Fugendüse | 107408039 | 107408039 |
| Einlegetuch | 107413056 | 107413056 |
| HEPA-Filter H13 | 147 1250 500 | 147 1250 500 |
| Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm) | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| Kabel-Ladegerät | 107418149 | 107418149 |
| Batterie (36V) | 9100002070 | 2 x 9100002070 |
| Batterieladegerät (500 W) | 107417770 | 107417770 |
| Artikel-Nr. | 41600841 | 41600941 |

VU500

Einfacher Bedienkomfort auf einem neuen Level



Der VU500 besticht durch seine außergewöhnliche Reinigungsleistung. Durch die aufrechte Bauart ist der VU500 leicht zu bedienen. Der VU500 erfüllt die strengen Umweltauflagen. Die automatisch selbst anpassende Bürstenhöhe gewährleistet eine ordnungsgemäße Reinigungsleistung und maximale Produktivität bei der Reinigung unterschiedlicher Bodenbeläge.

Im Überblick

- Schnellverschlusshaken (mit Netzkabelsicherung)
- Steckbares Netzkabel für schnellen Austausch
- Abluftfilter HEPA H13 im Lieferumfang
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Abrieb- und reißfester Kantenschutz
- Geschlossener ergonomischer Handgriff

Technische Daten

| Beschreibung | VU500 12" | VU500 15" |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 810 | 810 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 130 | 130 |
| Luftförderung (l/s) | 27 | 27 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 16 | 16 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 3,5 | 3,5 |
| Kabellänge (m) | 10 | 10 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 33 x 31,8 x 118 | 33 x 39 x 118 |
| Gewicht (kg) | 8 | 8,5 |
| Standardzubehör | | |
| Dehnbarer Saugschlauch (Ø 35 mm) | 147 0950 500 | 147 0950 500 |
| Fugendüse (Ø 32 mm) | 147 1203 500 | 147 1203 500 |
| HEPA-Filter H13 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| Bürstenwalze 12" rot | 107407697 | |
| Bürstenwalze 15" rot | | 147 0930 510 |
| Verlängerungsrohr (Ø 35 mm) | 147 0851 500 | 147 0851 500 |
| Artikel-Nr. | 107418426 | 107418433 |

GU700 A

Stark für große Teppichflächen



Der GU700 A ist eine optimale Lösung für das tägliche Staubsaugen großer Teppichflächen. Dieser Hochleistungs-Gewerbesauger hilft, die Unterhaltsreinigung einfach und effizient zu gestalten. Die getrennten Antriebe für die Bürsten und die Saugereinheit erzeugen eine hohe Reinigungsleistung und sorgen für eine lange Lebensdauer des Saugers und ein tadelloses Reinigungsergebnis.

Im Überblick

- Wendige, aufrecht stehende Konstruktion
- 64 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- Getrennte Antriebe für Bürsten und Saugereinheit
- Eingebauter Schlauch mit Saugrohr für schwer erreichbare Stellen
- Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Teppich-Verschmutzungsgraden

Technische Daten

| Beschreibung | GU700 A |
|--|-----------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 2250 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 22,2 |
| Luftförderung (l/s) | 52 |
| Arbeitsbreite (mm) | 640 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | - |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 35 |
| Kabellänge (m) | 23 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 104 x 75 x 97 |
| Gewicht (kg) | 51 |
| Standardzubehör | |
| Verlängerungsrohr | 56331153 |
| Schlauch Anschluss-Kit | 56331152 |
| Stofffilterbeutel (ohne Beutelklammer) | 56382850 |
| Artikel-Nr. | 56330910 |



VL100-Serie

Leicht zu bedienende Nass-/Trockensauger



Die VL100-Serie ist die perfekte Wahl, wenn es um eine schnelle, effiziente Reinigung geht. Stark, robust und zuverlässig, all diese grundlegende Bedürfnisse für die Nass- und Trockenreinigung decken diese Sauger ab. Die VL100-Serie ist komplett kompatibel mit dem bestehenden Zubehörprogramm aus unserem Nass-/Trockensauger-Produktportfolio, was zu einer einfachen Austauschbarkeit und somit Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten führt. Eine gute und zuverlässige Lösung für Gebäudereiniger, Dienstleister, Institutionen, Gastronomie oder Einzelhandel.

Im Überblick

- Saugrohre aus Edelstahl
- Ablassschlauch (bei 55l und 75l Version)
- Schaum- und Trockenfiltereinsatz
- Robuster Behälter aus Edelstahl

Technische Daten

| Beschreibung | VL100-35 EU GO | VL100-55 EU GO | VL100-75 EU GO |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufnahmeleistung max. (W) | 1000 | 2000 | 2000 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 210 | 380 | 380 |
| Luftförderung (l/s) | 31 | 52 | 52 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 18 | 19,7 | 19,7 |
| Schalleistungspegel (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) | 74 | 78 | 78 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 18 | 28 | 28 |
| Behältervolumen (l) | 35 | 55 | 75 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 215 | 215/110 | 215/110 |
| Netzkabellänge (m) | 8 | 8 | 8 |
| Luftförderung (l/s) | 32 | 32/25 | 32/25 |
| Schlauchlänge (m) | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 10 | 10 | 10 |
| Hauptfilterfläche (cm ²) | 1745 | 3085 | 3085 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 48 x 45 x 82 | 65 x 58 x 99 | 65 x 58 x 102 |
| Gewicht (kg) | 10 | 20 | 20,5 |
| Standardzubehör | | | |
| Saugschlauch kpl. (Ø 32 mm x 1,9 m) | 107407308 | | |
| Saugschlauch kpl. (Ø 40 mm x 2,5 m) | | 107407336 | 107407336 |
| Nassbodendüse (Ø 32 mm) (Gummieinlage) | VA82025 | | |
| Nassbodendüse (Ø 40 mm) (Gummieinlage) | | VA81845 | VA81845 |
| Universaldüse, Bürstenstreifen (Ø 32 mm) | 107407311 | | |
| Hartbodendüse, Bürste (Ø 40 mm) | | 107407339 | 107407339 |
| Rundbürste (Ø 32 mm) | 107407312 | | |
| Fugendüse (Ø 32 mm) | 107407334 | | |
| Fugendüse (Ø 40 mm) | | 107408850 | 107408850 |
| Stofffiltereinsatz (55 l / 75 l) | | VA80119 | VA80119 |
| Stofffiltereinsatz (35 l) | VA81990 | | |
| Saugrohr, Edelstahl, (Ø 32 mm x 0,5 m) | 107407309 | | |
| Saugrohr Edelstahl (Ø 40 mm x 0,5 m) | | 107407337 | 107407337 |
| Artikel-Nr. | 50000340 | 50000350 | 50000360 |

VL500-Serie

Mehrfach prämierte Nass-/Trockensauger für eine zuverlässige Reinigung



Bei Nässe, Schmutz und Staub – die Gewerbesauger der Nass-/Trockensauger VL500-Serie bestehen in diesen Anwendungsbereichen durch ihre Leistung und ihre innovativen Ausstattungsmerkmale. Die Reinigungsaufgaben werden einfacher, schneller und vor allem sicherer ausgeführt. Der VL500 ist ideal geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schulen, Ausstellungs- und Konferenzzentren, Industrie- und Handwerksbetriebe, wie auch öffentliche Gebäude und Behörden.

Im Überblick

- Acht unterschiedliche Varianten – 35, 55 oder 75 Liter Kunststoff-Behälter, ein- und zweimotorig wahlweise erhältlich
- Basic-Fahrgestell (BXX) oder Komfortfahrwerk mit Ergo-Kippsystem (EXX)
- Einfache (XSF) oder Duale Filtration (XDF)
- HEPA-Filterkassette (optional)
- Motorkopf in geöffneten Position fixierbar (zur Austrocknung)

Technische Daten

| Beschreibung | VL500 35 BSF | VL500 35 EDF | VL500 55-2 EDF | VL500 75-2 EDF |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufnahmeleistung (W) | 1350 | 1350 | 2500 | 2500 |
| Tankkapazität (l) | 35 | 35 | 55 | 75 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Luftförderung (l/s) | 48 | 48 | 72 | 72 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Filterbeutel-Volumen (l) | 18 | 18 | 44 | 44 |
| Anzahl Motoren | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Filtertuchfläche (cm ²) | 1051 | - | - | - |
| Nassfilterfläche (cm ²) | - | 1051 | 1840 | 1840 |
| Hauptfilterfläche Filterkassette (cm ²) | - | 2070 | 4410 | 4410 |
| Einlass Ø (mm) MultiFit | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Kabellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 46 x 42 x 73 | 46 x 42 x 73 | 66 x 62 x 89 | 84 x 62 x 130 |
| Gewicht (kg) | 11,5 | 12,5 | 27,5 | 28,5 |
| Standardzubehör | | | | |
| Saugschlauch, komplett | 107407308 | 107407308 | 107407336 | 107407336 |
| Hartbodendüse, (Ø 40 mm x 400 mm) | | | 107416577 | 107416577 |
| Universalbodendüse Gummilippen | 107407310 | 107407310 | 107407338 | 107407338 |
| Bürstenstreifen | 107407311 | 107407311 | 107407339 | 107407339 |
| Rundbürste | 140 8244 500 | 140 8244 500 | | |
| Fugendüse | 107407334 | 107407334 | 107408850 | 107408850 |
| Filterkassette | | 107407297 | 10747300 | 10747300 |
| Filtertuch | 107407296 | | | |
| Nassfilter | | 107407299 | | 107407302 |
| Verlängerungsrohr (Edelstahl) | 107407309 | 107407309 | 107407337 | 107407337 |
| Artikel-Nr. | 107405155 | 107405160 | 107405162 | 107405164 |

Zubehör Gewerbesauger



Saugdüsen

Rohrdüsen, Polsterdüsen, Rundbürsten, Fugendüsen



Bodendüsen

Kombidüsen und Universaldüsen



HEPA-Filter



Elektroaugbürste

Für den Einsatz auf Teppichbödenbeläge



Staubbeutel

Aus Synthetik für Feinstaub



Staubbeutel

Aus Papier oder Gewebematerial



Nass- und Trockenfilter



Hauptfilter



Einlegefilter




Saugrohre

Stahl-, Aluminium- und verchromte Saugrohre



HEPA-Filter-Einsatz



HEPA-Filter

Für den Einsatz in Hygienebereichen



AKKU SC 250



Saugschläuche



Werkzeugadapter

Zum Anschluss an Elektrowerkzeuge

Weitere Ersatzteile und Zubehörteile finden Sie in unserem Gewerbesauger Zubehörcatalog!



Ob kleine oder große Flächen, in Gebäuden oder im Freien, verschiedene Oberflächen und Jahreszeiten – wir haben die passende Maschine für Sie!



Nilfisk Händlergeschäft

Mit dem Nilfisk Händlergeschäft bedient die Nilfisk GmbH Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automotive, Gewerbe und Handwerk sowie gewerbliche Fahrzeugwäsche. Die Produktpalette beinhaltet qualitativ hochwertige Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen sowie eine breite Palette an Reinigungs- und Pflegemitteln. Hinzu kommen SB-Waschcenter, Portalanlagen und Waschstraßen.



Nilfisk Industriesauger

Mit innovativen Industrie- und Sicherheitssaugern, pneumatisch betriebenen Förderanlagen, Containment Systemen, zentralen Absauganlagen bis hin zu Hochleistungs-Industriesaugern bedient Nilfisk anspruchsvollste Branchen. Dazu gehören die Metall-, Elektronik- und Verpackungsindustrie, der Maschinenbau sowie die Bereiche Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie. Das Angebot reicht von Standardgeräten im Wechsel- und Drehstrombereich über spezielle Maschinen zur Ölabsaugung, Druckluftsauger und Spezialsauger bis hin zu Absauganlagen sowie Hochleistungssaugern.



Nilfisk Consumer

Nilfisk Consumer liefert privaten Anwendern effiziente und zuverlässige Reinigungslösungen rund um Haus, Garten und Hobbywerkstatt. Das Portfolio umfasst Sauger für den Nass- und/oder Trockeneinsatz sowie mit Akkubetrieb, Dampf- und Fenstersauger, Hochdruckreiniger, Sprühextraktionsgeräte und zentrale Haussauganlagen sowie ergänzendes Zubehör und Reinigungsmittel.

Ein Streiflicht durch die Geschichte von Nilfisk: die Gründerjahre!

Innovationskraft und Marktgespür waren schon bei den Gründervätern der Nilfisk A/S, P.A. Fisker und H.M. Nielsen, herausragende Charaktereigenschaften. Was 1906 mit einer kleinen Firma für Elektromotoren in Kopenhagen beginnt, entwickelt sich mit der Elektrifizierung von Privathaushalten schnell zu einem modernen Unternehmen für handliche Elektrogeräte. Das Patent für den ersten elektrisch betriebenen, tragbaren Sauger im Jahr 1910 wird ein großer internationaler Markterfolg. Mit steigenden Exportzahlen entstehen die ersten Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien. Von 1920 bis 1950 folgen in kurzen Abständen stetig neue und handlichere Saugermodelle. Und auch die ersten Industriesauger und Bodenreinigungsmaschinen feiern ihre Premiere. 1954 übersteigt die Anzahl der produzierten Maschinen erstmals die Millionengrenze.

Unaufhaltsames internationales Wachstum

Ende der sechziger Jahre ist das Unternehmen bereits in 70 Ländern vertreten. Zum Sortiment gehören nun auch Scheuersauger und Nass-/Trockensauger. Selbst die Ölkrise kann dem internationalen Reinigungsprofi nichts anhaben – die Wachstumsrate steigt in den Siebzigern auf 38 Prozent pro Jahr. Die Ära der Space-Shuttles macht Nilfisk zum Spezialisten für hocheffiziente Filtersysteme – die NASA nutzt die Nilfisk Technologie zur Reinigung der Shuttles von gefährlichen Stäuben. Ende der 1980er Jahre wird das Unternehmen Teil der börsennotierten NKT Gruppe. Über ein engmaschiges Netzwerk aus 18 Vertriebsgesellschaften und 50 exklusiven Händlern werden die Produkte nahezu weltweit vermarktet.

Bis zur Jahrtausendwende wandelt sich Nilfisk vom Saugerhersteller zum international agierenden Komplettanbieter für alle Arten professioneller Reinigungstechnik. Heute gehören über 20 Unternehmen zur Nilfisk-Gruppe. Starke, weltweit bekannte Marken, neues Know-how bei spezialisierten Reinigungslösungen und innovative Konzepte sind nun Teil der Nilfisk Familie.





Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermaßen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.de.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, **Deutschland**
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 30
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Industrie Stelz
9500 Wil
Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

