

Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ist erste Wahl für Großbereiche und technologisch ein großer Fortschritt in dieser Kategorie. Neue Innovationen steigern die Produktivität durch weniger Wartungsaufwand und durch einfache Handhabung. Entwickelt für schweren industriellen Einsatz, auf Parkgeländen usw.



Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ermöglicht hervorragende Staubkontrolle dank des Dustguard™ Systems. Weniger Staub bedeutet weniger Reinigungsaufwand an anderer Stelle. Exzellente Produktivität dank der großen 900 mm Hauptkehrwalze, insgesamt 1600 mm Kehrbreite und die zuverlässige, robuste Konstruktion gewährleisten ein schnelles und gründliches Ergebnis.

- Extrem wendig dank Servolenkung
- Das Nilfisk Dustguard™ System reduziert Schwebstaubteilchen und damit Reinigungskosten
- Max Access™ bietet maximalen Zugang zu allen Komponenten
- Polyethylen Verkleidung und Stoßstangen über dem Stahlrahmen bieten industriellen Schutz
- NoTools™ werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalzen und Seitenbesen reduzieren Kosten.





Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung





Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
Filterelement						
	Kassettenfilter, Ultra-Gewebe, Zellulose	8-24-04139-1	1	•	•	•
Hauptkehrwalze						
	BROOM MAIN 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0	33021206	1			
	Kehrwalze V-Form PP 0,7/ 310x900 mm	33018853	1	•	•	•
Seitenbesen						
	Seitenbesen PPL	33021313	1	•	•	•
	Seitenbesen-Set, PP, links	33019173	1			•
Optionale Beleuchtung						
	Rundumlicht	56507038	1	•	•	•
Sonstiges						
	Armlehne-Set rechts	33019556	1	•	•	•
	Lenkrad-Set, einstellbar	33019174	1			•
	PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0			
	Rad-Set	33022245	1	•		•



Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
	Staubbindesystem 12V	33019175	1			•
	Staubbindesystem 48V	33019377	1			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 B MAXI	SR 1601 LPG3 MAXI
Filterelement					
	Kassettenfilter, Ultra-Gewebe, Zellulose	8-24-04139-1	1	•	•
Hauptkehrwalze					
	BROOM MAIN 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0	33021206	1		
	Kehrwalze V-Form PP 0,7/ 310x900 mm	33018853	1	•	•
Seitenbesen					
	Seitenbesen PPL	33021313	1	•	•
	Seitenbesen-Set, PP, links	33019173	1	•	•
Optionale Beleuchtung					
	Rundumlicht	56507038	1	•	•
Sonstiges					
	Armlehne-Set rechts	33019556	1	•	•
	Lenkrad-Set, einstellbar	33019174	1	•	•
	PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0		
	Rad-Set	33022245	1		•
	Staubbindesystem 12V	33019175	1		•
	Staubbindesystem 48V	33019377	1	•	



Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

Modell	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
Artikel-Nr.	13300101	13300103	13300148

Produkteigenschaften

Seitenbesen links, PPL			•
Servolenkung	•	•	•
Einstellbares Lenkrad			•
Staubbindesystem			•
Verstellbarer Sitz	•	•	•

Modell	SR 1601 B MAXI	SR 1601 LPG3 MAXI
Artikel-Nr.	13300149	13300161

Produkteigenschaften

Seitenbesen links, PPL		•	•
Servolenkung		•	•
Einstellbares Lenkrad		•	•
Staubbindesystem		•	•
Verstellbarer Sitz		•	•

Technische Spezifikationen	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
Antriebsart	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Battery 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW
Motortyp	Kubota	-	Kubota
Motortyp	D1105	-	D1105
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	12	8	12
Geräuschpegel (dB(A))	88	69.5	88
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m ² /h)	15000/10500	10000/7000	10000/7000
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1600	1600	1600
Wendekreis (cm)	306	306	306
Max. Steigungsrate (%)	25	20	25
Brennstofftank (l)	35	-	35
Brennstoffverbrauch (l/Std.)	3.5	-	3.5
Kehrgutbehälter (l)	315	315	315
Max. Entleerungshöhe (cm)	159	159	159
Max. Befüllungsgewicht (kg)	363	363	363
Hauptfilterfläche (m ²)	10	10	10
Hauptkehrwalzengeschwindigkeit (U/min.)	540	540	540



Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität





Technische Spezifikationen	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
Hauptkehrwalze (mm)	900x310	900x310	900x310
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	550	550	550
Abmessungen L x B x H (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	-	850x300x650 & 480x280x630	-
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1385	1660	1405
Gewicht, netto (kg)	965	625	980
Betriebsgewicht (kg)	1050	1295	1070
Versandgewicht (kg)	1000	680	1020

Technische Spezifikationen	SR 1601 B MAXI	SR 1601 LPG3 MAXI
Antriebsart	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Motortyp	-	Kubota
Motortyp	-	DF 972
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	8	12
Geräuschpegel (dB(A))	69.5	87
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m ² /h)	10000/7000	10000/7000
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	12800/8960	19200/13440
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	1250	1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1600	1600
Wendekreis (cm)	306	306
Max. Steigungsrate (%)	20	25
Brennstofftank (l)	-	-
Brennstoffverbrauch (l/Std.)	-	-
Kehrgutbehälter (l)	315	315
Max. Entleerungshöhe (cm)	159	159
Max. Befüllungsgewicht (kg)	363	363
Hauptfilterfläche (m ²)	10	10
Hauptkehrwalzengeschwindigkeit (U/min.)	540	540
Hauptkehrwalze (mm)	900x310	900x310
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	550	550
Abmessungen L x B x H (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	850x300x650 & 480x280x630	-
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1725	1405
Gewicht, netto (kg)	645	980
Betriebsgewicht (kg)	1315	1072
Versandgewicht (kg)	700	1020






Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
Seitenbesen					
 Seitenbesen PP 1,5/ 260x550 mm	33017255	1	○	○	○
Seitenbesen PPL	33021313	1	●	●	●
Seitenbesen Stahlmix/PP, 260x550 mm	33018889	1	○	○	○
 Seitenbesen-Set, PP, links	33019173	1	□	□	●
Hauptkehrwalze					
BROOM MAIN 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0	33021206	1	○	○	○
Kehrwalze Nylon 1,2/ 310x900 mm	33018856	1	○	○	○
Kehrwalze PP 0,7/ 310x900 mm, weiß	33018857	1	○	○	○
Kehrwalze Stahlmix/PP 0,7/ 310x900 mm	33018854	1	○	○	○
Kehrwalze Stahlmix/PPL 0,5/ 310x900 mm	33018858	1	○	○	○
Kehrwalze V-Form Nylon/ 310x900 mm	33018852	1	○	○	○
Kehrwalze V-Form PP 0,7/ 310x900 mm	33018853	1	●	●	●
Optionale Schutzeinrichtung					
Anfahrerschutz-Set	33019571	1	□	□	□
Fahrerschutzdach-Set	33019171	1	□	□	□
 Stoßfängerschutz-Set	33019572	1	□	□	□
Verdeck-Set	33020052	1	□	□	□
Sonstiges					
 Armlehne-Set rechts	33019556	1	●	●	●
Feuerlöscher	56510605	1	□	□	□
Filtersensor-Set	33020056	1	□	□	□
Fußboden Matte	33019570	1	□	□	□
Lenkrad-Set, einstellbar	33019174	1	□	□	●
Motorluftvorfilter	56507033	1	□	□	□
PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0	□	□	□
Rad Voll-Gummi Set, n. mark.	33019172	1	□	□	□
Rad-Set	33022245	1	●	□	●
Schmutzbehälter	56507029	1	□	□	□
Schmutzbehälterschutz	33019573	1	□	□	□



Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität





Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 D3 MAXI
SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1	□	□	□
 Sicherheitsgurt-Set	33019554	1	□	□	□
Soft Kabine-Set	33020002	1	□		□
 Staubbindesystem 12V	33019175	1	□		●
 Staubbindesystem 48V	33019377	1		□	
Filterelement					
Kassettenfilter Polyester	56382789	1	○	○	○
Kassettenfilter, Ultra-Gewebe, Zellulose	8-24-04139-1	1	●	●	●
Taschenfilter-Set 12V	33019176	1	□		□
Optionale Beleuchtung					
Arbeitslicht 48V KIT f. Batterie Version	33023231	1		□	
Arbeitslicht-Set	33020298	1	□		□
LIGHT FRONT 12V KIT	33023232	1	□		□
LIGHT WORK 24V CPL SIP	1466356000	0		□	
Rundumlicht	56507038	1	●	●	●
Rundumlicht	56507039	1	□	□	□
WORK LIGHT 12V COMPLETE PKD	1466367000	0	□		□
Externes Ladegerät					
CHARGER HF 48V 60A R320	80554842	1		○	
Ladegerät HF 48V-40A R320	80554841	1		○	
Batterien					
Batterie 2 Troge 48V 500A	80564850	1		□	
Nassbatterie inkl. 2xTrog, 48V-375 Ah	80562010	1		□	

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 B MAXI	SR 1601 LPG3 MAXI
Seitenbesen				
Seitenbesen PP 1,5/ 260x550 mm	33017255	1	○	○
Seitenbesen PPL	33021313	1	●	●
Seitenbesen Stahlmix/PP, 260x550 mm	33018889	1	○	○





Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 B MAXI	SR 1601 LPG3 MAXI
	Seitenbesen-Set, PP, links	33019173	1	•	•
Hauptkehrwalze					
	BROOM MAIN 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0	33021206	1	○	○
	Kehrwalze Nylon 1,2/ 310x900 mm	33018856	1	○	○
	Kehrwalze PP 0,7/ 310x900 mm, weiß	33018857	1	○	○
	Kehrwalze Stahlmix/PP 0,7/ 310x900 mm	33018854	1	○	○
	Kehrwalze Stahlmix/PPL 0,5/ 310x900 mm	33018858	1	○	○
	Kehrwalze V-Form Nylon/ 310x900 mm	33018852	1	○	○
	Kehrwalze V-Form PP 0,7/ 310x900 mm	33018853	1	•	•
Optionale Schutzeinrichtung					
	Anfahrerschutz-Set	33019571	1	□	□
	Fahrerschutzdach-Set	33019171	1	□	□
	Stoßfängerschutz-Set	33019572	1	□	□
	Verdeck-Set	33020052	1	□	□
Sonstiges					
	Armlehne-Set rechts	33019556	1	•	•
	Feuerlöscher	56510605	1	□	□
	Filtersensor-Set	33020056	1	□	□
	Fußboden Matte	33019570	1	□	□
	Lenkrad-Set, einstellbar	33019174	1	•	•
	Motorluftvorfilter	56507033	1		□
	PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0		
	Rad Voll-Gummi Set, n. mark.	33019172	1	□	□
	Rad-Set	33022245	1		•
	Schmutzbehälter	56507029	1	□	□
	Schmutzbehälterschutz	33019573	1	□	□
	SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1	□	□
	Sicherheitsgurt-Set	33019554	1	□	□
	Soft Kabine-Set	33020002	1		□



Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SR 1601 B MAXI	SR 1601 LPG3 MAXI
 Staubbindesystem 12V	33019175	1		•
 Staubbindesystem 48V	33019377	1	•	
Filterelement				
Kassettenfilter Polyester	56382789	1	○	○
Kassettenfilter, Ultra-Gewebe, Zellulose	8-24-04139-1	1	•	•
Taschenfilter-Set 12V	33019176	1		□
Optionale Beleuchtung				
Arbeitslicht 48V KIT f. Batterie Version	33023231	1	□	
Arbeitslicht-Set	33020298	1		□
LIGHT FRONT 12V KIT	33023232	1		□
LIGHT WORK 24V CPL SIP	1466356000	0	□	
Rundumlicht	56507038	1	•	•
Rundumlicht	56507039	1	□	□
WORK LIGHT 12V COMPLETE PKD	1466367000	0		□
Externes Ladegerät				
CHARGER HF 48V 60A R320	80554842	1	○	
Ladegerät HF 48V-40A R320	80554841	1	○	
Batterien				
Batterie 2 Troge 48V 500A	80564850	1	□	
Nassbatterie inkl. 2xTrog, 48V-375 Ah	80562010	1	□	