

**AERO SAFETY**

**IT'S A MATCH! Intelligente Bedienerfreundlichkeit trifft smarte Staubkontrolle**

Die neuen, wendigen Safety-Modelle heben die erfolgreiche AERO-Sauger-Familie auf ein neues Komfortniveau. Handwerken, Renovieren und Instandhalten war nie mobiler, sicherer und sauberer. Die zuverlässigen M-Klasse-Filter schützen Mensch und Umgebung zu jeder Zeit vor gefährlichen Stäuben – ob nass oder trocken. Dank des halbautomatischen Filterabreinigungssystems Push&Clean ist der Filter leicht zu reinigen und garantiert stets vollen Einsatz.

Die Bedienung der AERO-Safety-Serie ist eine wahre Freude. Das neu entwickelte optionale Nilfisk Smart Device steuert den Sauger ohne jeden Handgriff – einfach von überall. Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung genügt, und die Maschine startet sofort. Intelligente Sensoren erkennen darüber hinaus, ob ein Akku- bzw. Elektrowerkzeug in der näheren Umgebung eingeschaltet wurde und starten sofort die Absaugung.

**Bluetooth Fernbedienung\***

- Das neu entwickelte Nilfisk Smart Device steuert den AERO Safety Sauger ohne jeden Handgriff – einfach von überall. Ein Knopfdruck genügt, und die Maschine startet sofort. Die intelligenten Sensoren der Fernbedienung erkennen darüber hinaus, ob ein Akku- bzw. Elektrowerkzeug in der näheren Umgebung eingeschaltet wurde und starten sofort die Absaugung.

Abb. ähnlich



**Perfekte Staubkontrolle**

- Das Filterelement der neuen AERO Safety-Modelle bietet vollständigen Schutz im Umgang mit Stäuben der Klasse L und M. Dank des halbautomatischen Filterabreinigungssystems Push&Clean ist der Filter leicht zu reinigen und garantiert immer vollen Einsatz bei der effizienten Staubaufnahme. Für das Plus an Sicherheit sorgt der sogenannte FlowSensor: Sinkt die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch unter 20 Meter pro Sekunde, leuchtet zunächst die LED-Anzeige an der optionalen Fernbedienung, danach folgt ein lautes Warnsignal.

**Reduzierter Geräuschpegel**

- Gegen Alltagsgeräusche können wir bei Nilfisk wenig ausrichten. Doch das Arbeiten mit dem AERO Safety Sauger geht leise und ruhig von der Hand. Instandhaltungsarbeiten im Büro oder Renovierungsarbeiten untertags – kein Problem.

**Einfach flexibel und überall zuhause**

- Perfekte Staubkontrolle, schlanke Formen, geringes Gewicht und wendige, nicht markierende Laufräder – die Ausstattungsmerkmale der AERO Safety Series machen die Sauger auf jedem Terrain zum Alleskönner.

**Arbeitssicherheit**

- Neben optimaler Staubkontrolle und Lärmschutz bieten die AERO Safety Sauger auch in den Details Arbeitssicherheit, die funktioniert:
- das Stromkabel ist dank Signalfarbe keine Stolperfalle
- eine Verschlusskappe verhindert das Austreten von Staub, während des Transports
- Das antistatische Schlauchsystem macht elektrostatischer Ladung den Garaus









\* Standard bei den AERO W-Modellen.

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
<b>Filter</b>					
	FILTER PTFE Ø185X140 H-CLASS/HEPA	107420373	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	0	•	•
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•	•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	•	•
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	•	•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•

Modell	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107420043	107420047


Produkteigenschaften

Antistatische Ausführung	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Tragegriff am Behälter	•	•
Bluetooth remote w/ AutoSense		•
Outlet fuse		
Hose inlet plug	•	•
Rubber strap for cable storage	•	•
Tube parking 2-point	•	
Non-marking rubber back wheels	•	•











Technische Spezifikationen











	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
Max. Leistung (W)	1100/2400	1100/2400
Leistung pmax (W)	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Airflow rate (l/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	245	245
Geräuschpegel (dB(A))	69	69
Arbeitsgeräusch (dB(A))	61	61
Netzkabellänge (m)	7.5	7.5
Behältervolumen (l)	25	25
Abmessungen L x B x H (mm)	375x390x530	375x390x530
Betriebsgewicht (kg)	10	10
Versandgewicht (kg)	11	11
Machine weight	8	8











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	●	●
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	●	●
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	●	●
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○





	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	0	○	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	0	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Saugschlauch kpl, Ø 32mm x 5 m	107402198	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx3,5 m	107406115	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Adapter, Kunststoff	29457	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	●
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●
<b>Entsorgungssack</b>					
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○
<b>Sonstiges</b>					
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○
	Halter	107409978	0	○	○
	Halter-Set, Ø 36 mm	107409979	0	○	○
	Werkzeugbehälter	107409980	0	○	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0	○	○
<b>Filter</b>					
	FILTER PTFE Ø185X140 H-CLASS/HEPA	107420373	0	○	○



Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	0	•	•
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	0	○	○
<b>Düsen - Sauger</b>					
	Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm	140 8492 520	0	○	○
<b>Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx1,9 m	107407308	0	○	○
<b>Saugdüsen, nass</b>					
	Bodendüse, nass, Ø 32 mm, Sauglippen	107407310	0	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•
<b>Filterbeutel</b>					
	Vliesfilterbeutel à 5 Stk. AERO	107419590	0	○	○