

SC2000

Der Vorreiter für eine effiziente Reinigung



NILFISK



Einfache Handhabung und hohe Bedienerfreundlichkeit durch ein informatives, intuitives sowie übersichtliches One-Touch™-Bedienfeld



Optionales Befüllsystem mit automatischer Abschaltung



Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel für einfaches Reinigen der Maschine

Kompatibel mit der modularen Nilfisk Lithium-Ionen-Batterie

- Schnellladefunktion: von 0 auf 90 % Kapazität in nur 2 Stunden
- Modulare Leistung: Verlängern Sie die Laufzeit auf eine bis zu dreifach höhere Leistung, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- Optimale Laufzeit: Einfache Wartung mit redundanten, hochzuverlässigen Batteriemodulen
- Überlegene Lebensdauer: bis zu 7 Jahre Lebensdauer mit mehr als 1.500 Lade-/Entladezyklen
- IoT-Konnektivität: Das Batteriemanagementsystem überwacht und erfasst Batterie-/Leistungsdaten.



Aufsitzscheuersaugmaschine zum Preis einer Nachläufermaschine

Eine attraktive Lösung für unsere Kunden im Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und im Bildungsbereich: Die Nilfisk SC2000 "Mikro"-Aufsitz-Scheuersaugmaschine reduziert den Arbeitsaufwand im Vergleich zu einer handgeführten Scheuersaugmaschine erheblich.

Mit einer Betriebsgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h - das sind 50 % mehr Geschwindigkeit als bei durchschnittlichen handgeführten Maschinen - wirkt sich die SC2000 sowohl auf die Produktivität als auch auf die Reinigungskosten äußerst positiv aus. Die Maschine lässt sich selbst in engen Bereichen leicht manövrieren und ermöglicht dank der Silent-Modus-Funktion eine geräuscharme Tagesreinigung, selbst in lärmempfindlichen Umgebungen.

Für maximale Effizienz der Maschine sorgt außerdem das 2-Schlüssel-System: Der blaue Schlüssel steuert die grundlegenden Bedieneinstellungen, während ein gelber Schlüssel den Zugriff auf alle Funktionen ermöglicht und so unbeabsichtigte Einstellungen oder Fehlbedienungen verhindert.

- **Hohe Produktivität:** Arbeitsgeschwindigkeit von 6 km/h, 70-Liter-Tanks und bis zu 3,5 Stunden Betriebszeit
- **Effektive Abdeckung:** 53 cm Bürstendeck mit Bürstengeschwindigkeit und Saugleistung an die Bodenbeschaffenheit anpassbar
- **SmartFlow™:** Reinigungsmittel-/Wasserdosierung passt sich automatisch der Arbeitsgeschwindigkeit an
- **Leistungsstarkes Schrubben:** Doppeldruck-Funktion kann bei Bedarf aktiviert werden
- **Energieeffizient:** Regulierbare Drehzahl des Bürstenmotors je nach Bodenbeschaffenheit
- **Benutzerfreundlich:** Automatisches Anheben des Decks und des Saugfußes mittels One-Touch-Taste und anklickbarem ON/OFF-Knopf für einfaches Anbringen/Entfernen des Bürsten-/Padhalters
- **Einfache Wartung:** Kunststoff-Saugleiste mit patentiertem werkzeuglosem Befestigungssystem für den Sauglippenwechsel



Der einfach kippbare Schmutzwassertank bietet unkomplizierten Zugang zum Batteriefach und zu dem Ecoflex-System.



Optionaler USB-Anschluss zum Laden des Geräts.



- Elektrische Antriebe für das Absenken/Heben des Decks und der Saugleiste mit nur einem Knopfdruck
- 2-Schlüssel-System mit separaten Einstellmöglichkeiten für Superuser und Bediener
- Automatisches Anheben der Saugleiste beim Rückwärtsfahren
- Schützende, stoßabsorbierende Stoßdämpfer an Bürstendeck und Saugleiste
- Robuste, chemikalienbeständige Polyethylen-Tanks
- Einfacher Zugang zum Bedienerstz von beiden Seiten; ergonomische Arbeitsposition und bequeme Pedalanordnung
- Ecoflex bietet flexible Reinigungsmiteleinstellungen oder eine alleinige Reinigung nur mit Wasser. 60-Sekunden-Power-Boost-Funktion erhöht den Wasserdurchfluss, den Reinigungsmittelauftrag und den Schrubbdruk.
- Klickbarer ON/OFF-Knopf für einfaches Anbringen und Entfernen des Bürsten-/Padhalters

Technische Daten

Beschreibung	Einheit	SC2000	SC2000 Full package	SC2000 B Lithium Ion
Artikel-Nr.		9087410020	9087411020	CM9087410020-08
Spannung	V	24	24	24
Leistung	W	450	450	450
Geräuschpegel	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Flächenleistung theoretisch/praktisch	m²/h	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Schrubbbreite	mm	530	530	530
Frischwasser-/Schmutzwassertank	litre	70/70	70/70	70/70
Bürsten-/Pad-Durchmesser	mm	530/508	530/508	530/508
Bürstenlast	kg	15/30	15/30	15/30
Bürstengeschwindigkeit	rpm	155	155	155
Größe des Batteriefachs (L x B x H)	mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Länge x Breite x Höhe	cm	127x55x102	127x55x102	127x55x102
Gewicht (nur Gerät)	kg	155	228	155
Betriebsgewicht	kg	342	342	297
Lieferumfang und Optionen				
Nilfisk SmartKey™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Nilfisk SilenTech™ Technologie		•	•	•
OneTouch™ Taste		•	•	•
Rückfahr-Warnsignal		•	•	•
Quetschbarer Ablassschlauch mit Durchflusssteuerung		•	•	•
Kippbarer Schmutztank		•	•	•
"Break-away"-Saugleistenaufhängung		•	•	•
Automatisches Anheben der Saugleiste beim Rückwärtsfahren		•	•	•
Saugleisten 4-fach verwendbar		•	•	•
Ladegerät an Bord		–	•	•
Ecoflex-System		–	•	•
Grobschmutzsieb		•	•	•
Füllschlauch		•	•	•
Version mit Volllausstattung		–	•	•

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Deutschland
Tel: +49 (0)7306-72-444 • auftrag.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

NILFISK