

SC500

Effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail



NILFISK



Ideal für die Tagesreinigung: Durch speziell isolierten Saugmotor 63 dB(A) Arbeitsgeräusch, im Flüstermodus nur 60 dB(A).



Optional: Befüllsystem mit automatischer Abschaltung.



Informativ: intuitives sowie übersichtliches OneTouch™ -Bedienfeld und ein ergonomisches Fahrpedal.



Produktiv: 45/45 Liter Frisch- und Schmutzwassertanks sowie ein niedriger Energieverbrauch ermöglichen eine Reinigungszeit von bis zu 5 Stunden pro Tankfüllung.

Einfache Bedienung auf höchstem Niveau

Die SC500 ist eine wirtschaftliche Scheuersaugmaschine, mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen, die optimal bei der Bewältigung von täglichen Reinigungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Die Scheuersaugmaschine ist leistungsstark, leicht bedienbar, leise sowie HACCPkonform und ermöglicht so die Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen. Auch bei Dienstleistungsunternehmen ist sie äußerst beliebt, nicht nur bedingt durch das EcoFlex™-System welches eine umweltfreundliche und gleichzeitig kostengünstige Reinigung darstellt.

- **Produktiv:** Erstklassige Manövrierfähigkeit und einfache Anwendung
- **Innovativ:** Dank automatischer Saugleisten- und Bürstenabsenkung sowie -anhebung
- **Konstantes Reinigungsergebnis:** Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- **Ideal für die Tagesreinigung:** Neuartige, leistungsstarke und leise Absaugung für die Reinigung von geräuschsensiblen Bereichen
- **Smart-Key-Funktion:** Zwei unterschiedliche Schlüssel für die Maschinenbenutzung. Einer für den Anwender und einer für den Vorgesetzten. So können Reinigungsparameter voreingestellt werden
- **Bedienerfreundlich:** Ergonomische Steuerungseinheit mit innovativem Bedienfeld um alle Funktionen zu überwachen oder anzupassen
- **Effizient:** Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst
- **Nachhaltig:** EcoFlex™-System zum gezielten und gleichzeitig kosteneffizienten Einsatz von Reinigungsmitteln (bereits im Lieferumfang bei Art.-Nr. 907350020 enthalten)



Optionaler Zubehörkorb und Halterung für den Wischmop erhältlich.

Allroundtalent zur Tagesreinigung und Pflegefilmsanierung

Die SC500 REV ist ausgestattet mit effektiver und wirtschaftlicher Orbitaltechnologie. Sie bewältigt tägliche Reinigungsaufgaben und ermöglicht sogar die Pflegefilmsanierung ohne den Einsatz weiterer Maschinen.

Die Kombination von rotierenden und oszillierenden Bewegungen schafft erstklassige Reinigungsergebnisse in kurzer Zeit. Zusätzlich wird deutlich weniger Wasser und Reinigungsmittel benötigt. Der integrierte Padhalter ermöglicht die Verwendung von unterschiedlichsten Pads – je nach Bodenbeschaffenheit oder Einsatzzweck.

- **Effizient:** Deutlich weniger Wasserverbrauch als Scheuersaugmaschinen mit Tellerbürsten
- **Produktiv:** Erstklassige Manövrierfähigkeit und einfache Anwendung
- **Smart-Key-Funktion:** Zwei unterschiedliche Schlüssel für die Maschinenbenutzung. Einer für den Anwender, einer für den Vorgesetzten. So können Reinigungsparameter voreingestellt werden
- **Zeitsparend:** Durch die sparsame Anwendung muss seltener Befüllt und Entleert werden
- **Nachhaltig:** EcoFlex™-System zum gezielten und gleichzeitig kosteneffizienten Einsatz von Reinigungsmitteln
- **Universell:** Für die Tagesreinigung und für die Pflegefilmsanierung geeignet



Der vollintegrierte Treibteller ist im Lieferumfang enthalten.



Tiefenwirkung: Rotierende und oszillierende Bewegungen für höchste Reinigungsergebnisse.



REV: Bessere Ergebnisse, höhere Produktivität und nachhaltige Reinigung.

Wählen Sie selbst für jeden Boden das richtige Pad

Täglich gibt es neue Herausforderungen bei der Reinigung. Wählen Sie selbst die richtigen Pads aus unserem Sortiment für eine Vielzahl an Böden und Reinigungsanforderungen.


Eco Brilliance Pads – Für ein perfektes Ergebnis

Eco Brilliance Pads ermöglichen es, Böden mechanisch zu reinigen. Sie ersparen Zeit, sind umweltfreundlich und bieten außerdem ein besseres Ergebnis. Das System wurde für weiche Steinböden oder Betonböden entwickelt, führt aber auch bei der Anwendung auf anderen Bodenarten wie Kunststoff- oder Linoleumböden und auf polierten Oberflächen zu exzellenten Ergebnissen. Die Eco Brilliance Pads sind am besten für Geschäfte, Foyers und andere vielbesuchte Orte geeignet, deren Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch glänzend und attraktiv sein sollen.



Eco Pads – Saubere Böden und saubere Umwelt

Die neuen Nilfisk Eco Pads werden aus 100% recyceltem Material (PET) hergestellt. Sie eignen sich ideal für das Entfernen von stumpfen Beschichtungen und Versiegelungen, von Abriebspuren und Schmutzschichten bis hin zur Reinigung stark verschmutzter Böden und Polieraufgaben. Sie können auf den unterschiedlichsten Böden mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten von 350 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. eingesetzt werden.



3M Pads – Für eine perfekte Bodenreinigung

Die Nylon- und Polyester-Maschinenpads von 3M garantieren eine optimale Reinigung. Extrem offenporige und beschädigte Böden erhalten neuen Schliff. Die durchgehende Körnung steht für Effektivität und lange Haltbarkeit. SPP Pads helfen zuverlässig bei der Entfernung eines Pflegefilms.





Die ideale Lösung wenn es um die tägliche Reinigung geht

Technische Daten

Beschreibung	SC500 53B	SC500 53B komplett	SC500 REV
Artikel-Nr.	9087351020	9087350020	9087355020
Maximale Geschwindigkeit (km/h) Spannung (V)	5	5	5
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	930	930	1150
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63	63	65
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2550
Schrubbreite (mm)	530	530	508
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	45/45	45/45	45/45
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508	530/508	508 (Pad)
Bürstenlast (kg)	15/30	15/30	22/30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155	0-30
Länge x Breite x Höhe (cm)	127,7 x 72 x 106,3	127,7 x 72 x 106,3	130,2 x 53,8 x 106,3
Betriebsgewicht (kg)	207	207	210
Lieferumfang			
Transparenter Schlauch für Füllstandkontrolle	•	•	•
Grobschmutzkorb	•	•	•
Einbauladegerät		•	
Batterie 105 Ah, Gel, 2 Stück		•	
EcoFlex™		•	
Bürste 530 mm, Prolene		•	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com

www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com

www.nilfisk.at

Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com

www.nilfisk.ch

NILFISK