

## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Mit der Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie hat man das Ziel verfolgt, eine Maschine zu bauen, die für den Anwender einfach zu bedienen ist, sinnvolle Ergänzungen zur Arbeiterleichterung bietet und so unauffällig und zuverlässig wie möglich ihren Dienst verrichtet.

Die Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder in der normalen Tagesreinigung. Überall dort, wo starke Geräusche unerwünscht sind. Die Scheuersaugmaschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar, angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung. In der Ausstattung mit einem Walzendeck ist die BA751 C in der Lage, grobes Kehrgut während des Reinigens aufzunehmen. Dafür verfügt sie über einen kleinen Kehrgutbehälter. Das Bürstendeck ist in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Ausführungen als Teller- und Walzendeck erhältlich. Alle Bürstendecks sind wie gewohnt untereinander werkzeuglos wechselbar. Das Ecoflex-System ist auch an dieser Serie optional erhältlich und ermöglicht alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber. Sie können ihre Chemie damit weiter benutzen. Außerdem ist ein Adapter erhältlich, der sich auf einen Standardkanister setzen lässt, um diesen ohne Umfüllen in der Maschine zu betreiben. - Serienmäßig ist die BA651/751/851-Serie mit einem Grobschmutzsieb im Schmutzwassertank ausgestattet. Dies sorgt für einen deutlich weniger verschmutzten Tank, beugt Verstopfungen vor und ist leicht zu säubern.



Abb. ähnlich

- Flüsterleise Saugturbine
- Die Maschine hat eine Geräuschemission von nur 58 dB(A)
- Ecoflex die flexible Reinigungslösung, die alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber abdeckt(option)
- Reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank – im Sinne des HACCP Konzeptes
- Bürstendruck einstellbar: beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Neuentwickelte korrosionsfreie Absaugleiste aus Aluminium. Das spezielle Design und die großen Abweisrollen verhindern ein Verhaken wirkungsvoll
- Die Maschine verfügt über ein eingebautes Ladegerät.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1		•
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>				
Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1		
<b>Spritzschutz</b>				
Spritzgummi	909 5224 000	1		•
Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	1	•	



## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!



Modell	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
Artikel-Nr.	9087244020	DE9087241020-S
<b>Produkteigenschaften</b>		
Tellerbürstenversion	•	
Anfahrerschutz	•	
Autom. Bürstenabschaltung	•	
Autom. Frischwasserabschaltung	•	
Walzenbürstenversion		
Wechselbares Bürstdeck	•	
Einstellbarer Bürstendruck	•	
Grobschmutzbehälter		
Einstellbarer Handgriff	•	
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	
One-Touch™- Bedienung	•	
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	
Füllstandsanzeige	•	
Grobschmutzsieb	•	
Ecoflex vorbereitet	•	
Saugleiste		
<b>Technische Spezifikationen</b>		
Steckertyp	EU	EU
Max. Laufzeit (Stunden)	4.3	4.3
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	5.6	5.6
Spannung (V)	24	24
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III
Aufnahmeleistung (kW)	1420	1420
Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400
Antriebsleistung (W)	200	200
Saugmotorleistung (W)	420	420
Luftmenge (l/sek.)	29.6	29.6
Unterdruck (kPa)	14.2	14.2
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	58	58
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	3980/2390	3700/2200
Arbeitsbreite (mm)	710	660



## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!


Technische Spezifikationen	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
Wendekreis (cm)	200	200
Wasserleistung (l/min.)	1.1/3.4	1.1/3.4
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85	85/85
Absaugleiste, Breite (mm)	890	890
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	370/355	330/330
Bürstenanpressdruck (kg)	32/52	32/52
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	220	220
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050
Gewicht, einsatzbereit (kg)	470	470
Gewicht, netto (kg)	178	178

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
<b>Spezial-Pads</b>				
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2		□
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2		□
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	0		□
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2		□
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	□	
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	□	
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	0	□	



## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1	<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	0	<input type="checkbox"/>	
<b>Pads 17", Ø 432 mm</b>					
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2	<input type="checkbox"/>	
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1		
<b>Padhalter</b>					
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	2		<input type="checkbox"/>
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	2	<input type="checkbox"/>	



## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
	PAD HOLDER FLAT 17" 432MM	910000144	2		
	Padhalter 14" 370mm, center lock	909 5331 000	2	<input type="checkbox"/>	
	Padhalter 17", 432 mm	9097582000	2		
	Padhalter Ø 330 mm, 13"	909 5330 000	2		<input type="checkbox"/>
<b>Pads 14", Ø 355 mm</b>					
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	0	<input type="checkbox"/>	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0	<input type="checkbox"/>	
<b>Batterien</b>					
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1		<input type="checkbox"/>
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4		<input type="checkbox"/>
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4		<input type="checkbox"/>
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah	80564900	0		<input type="checkbox"/>

## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4		<input type="checkbox"/>
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1		<input type="checkbox"/>
<b>Pads 13", Ø 330 mm</b>					
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	2		<input type="checkbox"/>
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	0		<input type="checkbox"/>
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2		<input type="checkbox"/>
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5	10001914	2		<input type="checkbox"/>
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	2		<input type="checkbox"/>
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2		<input type="checkbox"/>
<b>Walzenbürste</b>					
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2		
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2		
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2		
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2		

## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
<b>Bürsten, 330 mm</b>				
	Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm	909 5336 000	2	□
	Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm	909 5334 000	2	□
	Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm	909 5332 000	2	□
	Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm	909 5338 000	2	□
<b>Spritzschutz</b>				
	Spritzgummi	909 5224 000	1	•
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	1	•
	Spritzschutz 650mm 26	9097474000	1	○
	Spritzschutz 850mm 34	9097476000	1	
	Spritzgummi mit Borsten 750mm 28	9097475000	1	○
<b>Einbauladegeräte</b>				
	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	□
<b>Bürsten, 370 mm</b>				
	Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm	909 5337 000	2	□
	Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm	909 5335 000	2	□
	Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm	909 5333 000	2	□
	Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm	909 5339 000	2	□
<b>Bürsten, 430 mm</b>				
	Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17"	9097579000	2	
	Bürste NATURFASER, 430 mm, 17"	9097581000	2	
	Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17"	9097469000	2	
	Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17"	9097580000	2	

## Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
	Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17"	9097578000	2		
<b>Sonstiges</b>					
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1		□
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	1		○
	Filter antischaum	909 5065 000	0		□
	Haltenetz	909 6734 000	0		□
	Schwenkrad, hinten	909 5511 000	1		□
<b>Externes Ladegerät</b>					
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1		○
	Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	1		○
<b>Sauglippen</b>					
	Absaugleisten-Set PU	9096991000	1		□
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1		●
	Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41"	9097358000	1		
<b>Reinigungsmittelausstattung</b>					
	EDS-Behälter	909 6903 000	1		□
<b>Ecoflex-System</b>					
	Ecoflex-Set	9097457000	1		□
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>					
	Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1		
<b>Zubehör Hochdruckreiniger für Haus &amp; Garten</b>					
	HIGH WHEEL BUMP KIT	9100003383	1		□

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 751 inkl. Ladegerät	BA651 inkl. PRO-Vereinbarung für 2 Jahre
	MOP AND TRASH KIT	9100002987	1		o